



APARATAJ DE CAMERA– GAMA STIL PREMIUM

Prezentare produse:

Cod produs	Denumire produs
MF0012-16000	INTRERUPATOR MODULAR SIMPLU ALB 1101 STIL PREMIUM
MF0012-16003	INTRERUPATOR MODULAR SIMPLU+LED ALB 1102 STIL PREMIUM
MF0012-16006	INTRERUPATOR MODULAR BIPOLAR ALB 1105 STIL PREMIUM
MF0012-16009	INTRERUPATOR MODULAR CU REVENIRE ALB 1109 STIL PREMIUM
MF0012-16012	INTRERUPATOR MODULAR CU REVENIRE+LED ALB 1110 STIL PREMIUM
MF0012-16015	INTRERUPATOR MODULAR CAP SCARA ALB 1103 STIL PREMIUM
MF0012-16018	INTRERUPATOR MODULAR CAP CRUCE ALB 1107 STIL PREMIUM
MF0012-16021	INTRERUPATOR MODULAR pt.JALUZELE ALB 1111 STIL PREMIUM
MF0012-16030	VARIATOR MODULAR 500W ALB 6101 STIL PREMIUM
MF0012-16033	SONERIE MODULARA ALB 6102 STIL PREMIUM
MF0012-16036	MASCA MODULARA UN MODUL ALB 6103 STIL PREMIUM
MF0012-160511	PRIZA MODULARA LAN CAT5E-UTP ALB 2106 STIL PREMIUM - FARA JACK
MF0012-160515	PRIZA MODULARA LAN CAT6-UTP ALB 2106 STIL PREMIUM
MF0012-160521	PRIZA MODULARA LAN CAT5E-FTP ALB 2105 STIL PREMIUM - FARA JACK
MF0012-160524	PRIZA MODULARA LAN CAT6-FTP ALB 2105 STIL PREMIUM
MF0012-16053	PRIZA MODULARA TELEF 6P4C ALB 2104 STIL PREMIUM
MF0012-16054	PRIZA MODULARA TV ALB 2103 STIL PREMIUM
MF0012-16055	PRIZA MODULARA 2 PIN (ITALIAN) ALB 2102 STIL PREMIUM
MF0012-16056	PRIZA MODULARA SHUKO ALB 2101 STIL PREMIUM
MF0012-16060	INTRERUPATOR MODULAR SIMPLU NEGRU 1101B STIL PREMIUM
MF0012-16062	INTRERUPATOR MODULAR SIMPLU+LED NEGRU 1102B STIL PREMIUM
MF0012-16066	INTRERUPATOR MODULAR CU REVENIRE NEGRU 1109B STIL PREMIUM
MF0012-16070	INTRERUPATOR MODULAR CAP SCARA NEGRU 1103B STIL PREMIUM
MF0012-16072	INTRERUPATOR MODULAR CAP CRUCE NEGRU 1107B STIL PREMIUM
MF0012-16076	VARIATOR MODULAR 500W NEGRU 6101B STIL PREMIUM
MF0012-16078	SONERIE MODULARA NEGRU 6102B STIL PREMIUM
MF0012-16079	MASCA MODULARA UN MODUL NEGRU 6103B STIL PREMIUM
MF0012-160801	PRIZA MODULARA LAN CAT5E-UTP NEGRU 2106B STIL PREMIUM - FARA JACK
MF0012-160805	PRIZA MODULAR LAN CAT6-UTP NEGRU 2106B STIL PREMIUM
MF0012-16081	PRIZA MODULARA LAN CAT5E-FTP NEGRU 2105B STIL PREMIUM
MF0012-160811	PRIZA MODULARA LAN CAT5E-FTP NEGRU 2105B STIL PREMIUM - FARA JACK
MF0012-160812	PRIZA MODULARA LAN CAT6-FTP NEGRU 2105B STIL PREMIUM
MF0012-16082	PRIZA MODULARA TELEF 6P4C NEGRU 2104B STIL PREMIUM
MF0012-16083	PRIZA MODULARA TV NEGRU 2103B STIL PREMIUM
MF0012-16084	PRIZA MODULARA 2 PIN (ITALIAN) NEGRU 2102B STIL PREMIUM
MF0012-16085	PRIZA MODULARA SHUKO NEGRU 2101B STIL PREMIUM
MF0012-16090	RAMA DECOR 1M/3M (117mm) ALB 4AP1 STIL PREMIUM
MF0012-16091	RAMA DECOR 2M/3M (117mm) ALB 4AP2 STIL PREMIUM
MF0012-16092	RAMA DECOR 3M/3M (117mm) ALB 4AP3 STIL PREMIUM
MF0012-16093	RAMA DECOR 4M/4M (140mm) ALB 4AP4 STIL PREMIUM
MF0012-16095	RAMA DECOR 6M/6M (186mm) ALB 4AP6 STIL PREMIUM
MF0012-16103	RAMA DECOR 1M/3M (117mm) NEGRU STIL PREMIUM

MF0012-16104	RAMA DECOR 2M/3M (117mm) NEGRU STIL PREMIUM
MF0012-16105	RAMA DECOR 3M/3M (117mm) NEGRU STIL PREMIUM
MF0012-16106	RAMA DECOR 4M/4M (140mm) NEGRU STIL PREMIUM
MF0012-16107	RAMA DECOR 6M/6M (186mm) NEGRU STIL PREMIUM
MF0012-16150	INTRERUPATOR MODULAR SIMPLU ALB MAT STIL PREMIUM
MF0012-16153	INTRERUPATOR MODULAR SIMPLU+LED ALB MAT STIL PREMIUM
MF0012-16162	INTRERUPATOR MODULAR CU REVENIRE ALB MAT STIL PREMIUM
MF0012-16168	INTRERUPATOR MODULAR CAP SCARA ALB MAT STIL PREMIUM
MF0012-16171	INTRERUPATOR MODULAR CAP CRUCE ALB MAT STIL PREMIUM
MF0012-16177	VARIATOR MODULAR 500W ALB MAT STIL PREMIUM
MF0012-16180	PRIZA MODULARA 2 PIN (ITALIAN) ALB MAT STIL PREMIUM
MF0012-16183	PRIZA MODULARA SHUKO ALB MAT STIL PREMIUM
MF0012-16186	PRIZA MODULARA TV ALB MAT STIL PREMIUM
MF0012-16189	PRIZA MODULARA TELEF 6P4C ALB MAT STIL PREMIUM
MF0012-16192	PRIZA MODULARA LAN CAT6-UTP ALB MAT STIL PREMIUM
MF0012-16195	PRIZA MODULARA LAN CAT6-FTP ALB MAT STIL PREMIUM
MF0012-16204	MASCA MODULARA UN MODUL ALB MAT STIL PREMIUM
MF0012-16220	RAMA DECOR 1M/3M (117mm) ALB MAT STIL PREMIUM
MF0012-16222	RAMA DECOR 2M/3M (117mm) ALB MAT STIL PREMIUM
MF0012-16224	RAMA DECOR 3M/3M (117mm) ALB MAT STIL PREMIUM
MF0012-16226	RAMA DECOR 4M/4M (140mm) ALB MAT STIL PREMIUM
MF0012-16228	RAMA DECOR 6M/6M (186mm) ALB MAT STIL PREMIUM
MF0012-16250	INTRERUPATOR MODULAR SIMPLU ANTRACIT MAT STIL PREMIUM
MF0012-16253	INTRERUPATOR MODULAR SIMPLU+LED ANTRACIT MAT STIL PREMIUM
MF0012-16262	INTRERUPATOR MODULAR CU REVENIRE ANTRACIT MAT STIL PREMIUM
MF0012-16268	INTRERUPATOR MODULAR CAP SCARA ANTRACIT MAT STIL PREMIUM
MF0012-16271	INTRERUPATOR MODULAR CAP CRUCE ANTRACIT MAT STIL PREMIUM
MF0012-16277	VARIATOR MODULAR 500W ANTRACIT MAT STIL PREMIUM
MF0012-16280	PRIZA MODULARA 2 PIN (ITALIAN) ANTRACIT MAT STIL PREMIUM
MF0012-16283	PRIZA MODULARA SHUKO ANTRACIT MAT STIL PREMIUM
MF0012-16286	PRIZA MODULARA TV ANTRACIT MAT STIL PREMIUM
MF0012-16289	PRIZA MODULARA TELEF 6P4C ANTRACIT MAT STIL PREMIUM
MF0012-16292	PRIZA MODULARA LAN CAT6-UTP ANTRACIT MAT STIL PREMIUM
MF0012-16295	PRIZA MODULARA LAN CAT6-FTP ANTRACIT MAT STIL PREMIUM
MF0012-16304	MASCA MODULARA UN MODUL ANTRACIT MAT STIL PREMIUM
MF0012-16320	RAMA DECOR 1M/3M (117mm) ANTRACIT MAT STIL PREMIUM
MF0012-16322	RAMA DECOR 2M/3M (117mm) ANTRACIT MAT STIL PREMIUM
MF0012-16324	RAMA DECOR 3M/3M (117mm) ANTRACIT MAT STIL PREMIUM
MF0012-16326	RAMA DECOR 4M/4M (140mm) ANTRACIT MAT STIL PREMIUM
MF0012-16328	RAMA DECOR 6M/6M (186mm) ANTRACIT MAT STIL PREMIUM
MF0012-16350	INTRERUPATOR MODULAR SIMPLU NEGRU MAT STIL PREMIUM
MF0012-16353	INTRERUPATOR MODULAR SIMPLU+LED NEGRU MAT STIL PREMIUM
MF0012-16362	INTRERUPATOR MODULAR CU REVENIRE NEGRU MAT STIL PREMIUM
MF0012-16368	INTRERUPATOR MODULAR CAP SCARA NEGRU MAT STIL PREMIUM
MF0012-16371	INTRERUPATOR MODULAR CAP CRUCE NEGRU MAT STIL PREMIUM
MF0012-16377	VARIATOR MODULAR 500W NEGRU MAT STIL PREMIUM
MF0012-16380	PRIZA MODULARA 2 PIN (ITALIAN) NEGRU MAT STIL PREMIUM
MF0012-16383	PRIZA MODULARA SHUKO NEGRU MAT STIL PREMIUM
MF0012-16386	PRIZA MODULARA TV NEGRU MAT STIL PREMIUM

MF0012-16389	PRIZA MODULARA TELEF 6P4C NEGRU MAT STIL PREMIUM
MF0012-16392	PRIZA MODULARA LAN CAT6-UTP NEGRU MAT STIL PREMIUM
MF0012-16395	PRIZA MODULARA LAN CAT6-FTP NEGRU MAT STIL PREMIUM
MF0012-16404	MASCA MODULARA UN MODUL NEGRU MAT STIL PREMIUM
MF0012-16420	RAMA DECOR 1M/3M (117mm) NEGRU MAT STIL PREMIUM
MF0012-16422	RAMA DECOR 2M/3M (117mm) NEGRU MAT STIL PREMIUM
MF0012-16424	RAMA DECOR 3M/3M (117mm) NEGRU MAT STIL PREMIUM
MF0012-16426	RAMA DECOR 4M/4M (140mm) NEGRU MAT STIL PREMIUM
MF0012-16428	RAMA DECOR 6M/6M (186mm) NEGRU MAT STIL PREMIUM

Caracteristici tehnice:

Intrerupatoare modulare simple si cap scara

Standard	EN 60669-1:2018
Culoare	Alb; Alb mat; Negru; Negru mat; Antracit mat
Tensiunea electrica	230 V
Frecventa nominala	50 Hz
Curent maxim	10 A
Grad protectie	IP 20

Priza TV

Frecventa de operare	5 – 862 MHz
Priza de trecere	Nu
Borne	Cu surub
Culoare	Alb; Alb mat; Negru; Negru mat; Antracit mat
Tip constructiv	Modular
Nr. module / posturi	1
Mod de fixare in rama	Prin clipsare
Temperatura de lucru	- 25 ÷ 55 ± 3 °C
Umiditatea relativa	40 ~ 95 % RH

Priza telefon

Tip conector	RJ 11
Numar de contacte	4
Categoria	3
Viteza de transmisie	16 Mbps
Conectare	Cu insertizare
Rezistenta de contact	≤ 20 mΩ
Rezistenta de izolare	≥ 1000 MΩ (DC 500 V)
Fora insertie	≤ 9.8 N
Fora extractie	> 68 N
Anduranta mecanica	> 750 cicluri
Culoare	Alb; Alb mat; Negru; Negru mat; Antracit mat
Tip constructiv	Modular
Nr. module / posturi	1
Loc pt. eticheta	Da
Mod de fixare in rama	Prin clipsare
Temperatura de lucru	- 25 ÷ 55 ± 3 °C
Umiditatea relativa	40 ~ 95 % RH

Priza de date (LAN)

Variante constructive	UTP sau FTP
Tip conector	RJ 45
Categoria	5E
Conectare	Cu insertizare
Viteza de transmisie	1000 Mbps
Frecventa maxima de functionare	100 MHz
Rezistenta de contact	$\leq 20 \text{ M}\Omega$
Rezistenta de izolare	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Forta insertie	$\leq 20 \text{ N}$

Forta extractie	$\leq 20 \text{ N}$
Anduranta mecanica	≥ 750 cicluri
Culoare	Alb; Alb mat; Negru; Negru mat; Antracit mat
Tip constructiv	Modular
Nr. module / posturi	1
Loc pt. eticheta	Da
Mod de fixare in rama	Prin clipsare
Temperatura de lucru	$-10 \div 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Umiditatea relativa	40 ~ 95 % RH

Priza de date (LAN)

Variante constructive	UTP sau FTP
Tip conector	RJ 45
Categoria	6
Conectare	Cu insertizare
Viteza de transmisie	10 Gbps
Frecventa maxima de functionare	250 MHz
Rezistenta de contact	$\leq 20 \text{ M}\Omega$
Rezistenta de izolare	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Forta insertie	$\leq 20 \text{ N}$
Forta extractie	$\leq 20 \text{ N}$
Anduranta mecanica	≥ 750 cicluri
Culoare	Alb; Alb mat; Negru; Negru mat; Antracit mat
Tip constructiv	Modular
Nr. module / posturi	1
Loc pt. eticheta	Da
Mod de fixare in rama	Prin clipsare
Temperatura de lucru	$-10 \div 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Umiditatea relativa	40 ~ 95 % RH

Prize forta

Standard	IEC 60884-1:2002, AMD1:2006	
Tip priza	2 PIN (standard italian 2 P+ $\frac{1}{\text{---}}$)	
	SHUKO (standard german 2P+ $\frac{1}{\text{---}}$)	
Culoare	Alb; Alb mat; Negru; Negru mat; Antracit mat	
Tensiunea electrica	230 V	
Curent maxim	2 PIN	10 A
	SHUKO	16 A

Rama decor

Standard	EN 60670-1:2005/A1:2013
Culoare	Alb; Alb mat; Negru; Negru mat; Antracit mat
Rezistenta de izolare	$\geq 500 \text{ M}\Omega$

Alte precizari:

- 1) Contacte marcate prin dublul cod al culorilor.
- 2) Modulul neocupat pot fi acoperit cu o masca de un modul.

Instructiuni de montaj:

- Conductoarele se conecteaza la bornele aparatului prin strangere / insertizare, conform inscripionarii.
- Corpul aparatului se fixeaza in doza / suport aparate prin impingere.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Conexiunile la aparat vor fi realizate de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele se ambaleaza individual in pungi din plastic, pe care sunt aplicate etichete de identificare.
- Pungile din plastic sunt introduse in cutii de carton.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si $+50^{\circ}\text{C}$, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.